



**Quality Italian Lubricants
Since 1964**

Fulgoil è un brand di Columbia Motor Oil, da oltre 80 anni lubrificazione di qualità per tutti i motori

Columbia s.r.l., azienda leader nel settore degli oli minerali lubrificanti, ha la sua sede principale nella zona industriale di Genova.

Fondata nel 1934, dal dopoguerra in poi l'Azienda si è specializzata nella produzione di lubrificanti per autotrazione, industria, agricoltura e nautica. Produce oli speciali per industria, oli per cambi e differenziali, oli per trasmissioni automatiche. Commercializza grassi minerali lubrificanti per ogni tipo di impiego, fluidi e prodotti speciali, anticongelanti, fluidi per circuiti frenanti. Columbia utilizza le migliori materie prime e le basi minerali e sintetiche rispondenti ai livelli di specifiche richiesti dalle più importanti case automobilistiche. Le materie prime utilizzate sono costantemente sottoposte ad accurate analisi di laboratorio; i luoghi di lavoro sono strutturati a norma delle vigenti leggi in materia di igiene e sicurezza sul lavoro; il ciclo di produzione e il sistema di gestione aziendale sono conformi ai requisiti delle norme UNI EN ISO 9001:2008, essendo l'azienda certificata sin dal 1998.

L'azienda commercializza principalmente prodotti a marchio "Fulgoil" e "Columbus" distribuiti su tutto il territorio nazionale ed estero, ma offre anche la possibilità di personalizzare l'intera gamma di prodotti con marchio esclusivo del cliente/distributore.

Fulgoil is a brand of Columbia Motor Oil, over 80 years quality lubricants for all engine types

Columbia s.r.l., leader in the production of lubricants, is located in Genova-Italy. Company was born in 1934 and, after the second world war it has specialized in the production of every kind of lubricant both for diesel and gasoline engines, for the automotive, industrial, agricultural and nautical sectors. Moreover it produces specific lubricants for gear boxes, differentials and automatic transmissions. It trades mineral greases for every kind of application, anti-freeze fluids and brake fluids.

Columbia works with the best raw materials: both mineral and synthetic bases to meet the highest performances required by car's manufacturers. During the working processes are made careful analysis to prevent every kind of non conformity. The layout of the plant is in accordance with the laws about hygiene and safety at work and it is planned to make factory in line with European standard. Production cycle and management system fulfill the requirements of the standard UNI EN ISO 9001:2008. In fact, Columbia is certified by Certiquality since 1998.

The Company can supply products with "Columbus" registered trade mark and for private labels, giving to its customers the possibility to personalize the complete range of products.

Fulgoil είναι εμπορικό σήμα της Columbia Motor Oil, πάνω από 80 χρόνια Λιπαντικά υψηλής ποιότητας για όλους τους κινητήρες

Η εταιρία Columbia s.r.l. είναι ηγέτης στην παραγωγή λιπαντικών και βρίσκεται στην Genova της Ιταλίας. Η εταιρία δημιουργήθηκε το 1934 και από την μεταπολεμική περίοδο ειδικεύεται στην παραγωγή όλων των τύπων λιπαντικών για βενζινοκινητήρες και κινητήρες diesel. Επίσης παράγει συγκεκριμένα λιπαντικά για συστήματ γραναζιωμάτων, αυτόματα κιβώτια και αντιψυκτικά υγρά.

Η παραγωγή γίνεται από άριστη πρώτη ύλη με σκοπό πάντα η ορυκτέλεια και η συνθετική βάση να αναποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις των αυτοκινητοβιομηχανιών. Κατά την επεξεργασία γίνεται λεπτομερή ανάλυση προς αποφυγή κάθε είδους ασυμφωνίας. Οι εγκαταστάσεις του εργοστασίου είναι σύμφωνες με τους νόμους για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και είναι εναρμονισμένη σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα. Ο κύκλος παραγωγής είναι σύμφωνος με την πιστοποίηση UNI EN ISO 9001:2000, όπως η εταιρία Columbia είναι πιστοποιημένη από το 1998.

Τα προϊόντα της εταιρίας είναι καταχωρημένα με την ονομασία "Columbus". Διαφορετικά μπορούν να παραδοθούν με ιδιωτική ονομασία κατά την επιλογή του πελάτη για όλη την γκάμα των προϊόντων.

Fulgoil est un marque de Columbia Motor Oil, depuis plus de 80 ans lubrification de qualité pour tous les moteurs

L'entreprise Columbia s.r.l. est un leader du secteur des produits lubrifiants et a son siège central et son usine dans la zone industrielle de Gènes. Columbia, fondée en 1934, est spécialisée dans la production d'huiles minérales lubrifiantes pour auto-traction, industrie, agriculture et plaisance. En particulier on produit huiles spéciales pour l'industrie, lubrifiants pour boîtes de vitesse et différentiels, fluides pour transmissions automatiques. On conditionne et commercialise graisses lubrifiantes pour tout emploi, et produits spéciaux, fluides antigel et pour circuits de freinage.

Les matières premières utilisées sont soumises à soigneuses analyses de laboratoire ; les lieux de travail sont structurés selon les lois en matière d'hygiène et sécurité sur les lieux de travail ; le cycle de production et le système de gestion respectent les dispositions du standard UNI EN ISO 9001:2008, en étant l'entreprise certifiée en 1998.

L'entreprise commercialise principalement des produits marqués "Columbus" qui sont distribués dans toute l'Italie et à l'étranger, mais il y a aussi la possibilité de personnaliser l'entière gamme de produits avec le marque du client/distributeur.



Indice / Index / Δείκτης / Index



Lubrificanti per autotrazione benzina e diesel
Cars and trucks motor oil
Λιπαντικά βενζινοκινητήρων και πετρελαιοκινητήρων
Lubrifiants pour automobiles et poids lourds 4




Lubrificanti per motori motociclistici
Motorbike oils
Λιπαντικά μοτοσυκλετών
Lubrifiants pour motocyclettes 10



Lubrificanti per ingranaggi e trasmissioni
Gear and transmission oils
Λιπαντικά γραναζομάτων και κιβωτίων
Lubrifiants pour transmissions et engrenages 12



Lubrificanti Agricoli e Grassi
Agriculture machine oils and greases
Λιπαντικά Αγροτικών μηχανημάτων και Γράσα
Lubrifiants et graises pour machines agricoles 17



Fluidi per circuiti frenanti e liquidi antigelo
Brake fluids and antifreeze liquids
Υγρά φρένων και Αντιψυκτικά
Liquides pour circuits de freinage et liquides de refroidissement 18

Sono inoltre disponibili lubrificanti per motori marini 2 tempi e 4 tempi, lubrificanti industriali, grassi, oli bianchi tecnici, enologici e medicinali, oli per impianti dielettrici e diatermici, miglioratori di viscosità, anti stick-slip, protettivi antiusura, antiruggine antiossidazione ed antischiuma, oli per compressori, turbine, stampaggio, taglio metalli, balestre, cingolati, macchine a vapore, macchinari tessili, etc.

Also available sea oils, industrial lubricants, greases, technical white oils, enologic and medicinal oils, dielectric and diathermic oils, viscosity improvers, anti stick-slip, protective wear, anti-rust, anti-oxidation and anti-foam, oils for compressors, turbines, molding, metal cutting, crossbows, excavators, steam engines, textile machinery, etc.

Είναι ακόμη λιπαντικά εξωλέμβιων, λιπαντικά υδραυλικών συστημάτων, λίπος, διαθέσιμα εξειδικευμένα λευκά λιπαντικά, λάδι οινολογικό και ιατρικό, λιπαντικά για διηλεκτρικές και διαθερμικές εφαρμογές, βελτιωτικά ιξώδους, αντι-κολλητικά, προστασία φθοράς, αντικουρακά, αντιοξειδωτικά και αντι-αφριστικά, λιπαντικά για συμπίεστές, τούρμπο, μηχανημάτων τυπογραφείου, κοπτικών μηχανημάτων, ρυυστιοφόρων, εργαλειομηχανές υφαντουργίας κτλ.

Disponibles également lubrificants pour moteurs de plaisance, lubrificants pour l'industrie, graises, huiles blanches, huiles oenologiques et medicinales, dielectriques et diathermiques, ameliorants de viscosité, additifs anti stick-slip, additifs de protection, anti-rouille, anti-oxydation et anti-mousse, huiles pour compresseurs, turbines, moulage, coupe en métal, des arbalètes, des excavatrices, machines à vapeur, machines les textiles, etc.



Lubrificanti italiani di qualità dal 1964

Lubrificanti per autotrazione benzina e diesel Cars and trucks motor oil Λιπαντικά βενζινοκινητήρων και πετρελαιοκινητήρων Lubrifiants pour automobiles et poids lourds



● FULGOIL RACING PRO 100% SYNTHETIC MOTOR OIL **SAE 5W/40**

Lubrificante totalmente sintetico, a base di esteri, creato per soddisfare le esigenze più elevate, ideale per uso stradale veloce, track days e competizioni. Può essere utilizzato in tutti i veicoli che richiedano specifiche 5w/40, specie in motori ad alte prestazioni nei quali la sua eccezionale stabilità al taglio e protezione antiusura aiutano a mantenere potenza costante e alta affidabilità.

Best quality engine ester based 100% synthetic motor oil created to meet the needs of the most demanding driver, ideal for fast road use, track days and competition use.

It is suitable for use in all modern cars which a 5w/40 oil is specified.

It is particularly recommended for high performance engines where its exceptional shear stability and wear protection help to maintain consistent power output and reliability.

API SN/CF, ACEA A3/B4/C3, MB 229.51, VW 502.00/505.00 504.00/507.00 505.01, BMW LL-04, PORSCHE A40, RENAULT RN 0700/RN 0710

1 lt, 4 lt, 5 lt, 20 lt, 60 lt, 200 lt

EAN Codes: 1 lt 8023524021186



● FULGOIL RACING PRO 100% SYNTHETIC MOTOR OIL **SAE 5W/30**

Lubrificante totalmente sintetico, a base di esteri, creato per soddisfare le esigenze più elevate, ideale per uso stradale veloce, track days e competizioni. Può essere utilizzato in tutti i veicoli che richiedano specifiche 5w/30, specie in motori ad alte prestazioni nei quali la sua eccezionale stabilità al taglio e protezione antiusura aiutano a mantenere potenza costante e alta affidabilità.

Best quality engine ester based 100% synthetic motor oil created to meet the needs of the most demanding driver, ideal for fast road use, track days and competition use.

It is suitable for use in all modern cars which a 5w/30 oil is specified.

It is particularly recommended for high performance engines where its exceptional shear stability and wear protection help to maintain consistent power output and reliability.

API SN/CF, ACEA A3/B4/C3, MB 229.51, VW 502.00/505.00 504.00/507.00, BMW LL-04, PORSCHE C30, FORD WSS M2C946-A/M2C929-A

1 lt, 4 lt, 5 lt, 20 lt, 60 lt, 200 lt

EAN Codes: 1 lt 8023524021193



● FULGOIL PREMIUM RACE 100% SYNTHETIC MOTOR OIL **SAE 5W/60**

Lubrificante totalmente sintetico ad alta tecnologia, per garantire altissime prestazioni in tutti i motori a benzina o Diesel di più recente costruzione, motori turbo e multivalvole.

High performance, Synthetic Technology engine oil, recommended for petrol and Diesel engines, with catalytic converter systems, or multivalved turbocharged.

Λιπαντικό 100% συνθετικό υψηλής τεχνολογίας που εγγυάται αντίσταση σε υψηλές θερμοκρασίες. Ενδείκνυται σε κινητήρες βενζινης και Diesel τούρμπο.

Huile moteur de technologie de synthèse, Hautes Performances, recommandée pour tous les moteurs essence ou Diesel, de plus récente construction, multivalvées et turbo.

API SN/CF, ACEA A3/B3/B4/C3/B4, MB 229.31/229.51, BMW LL-04, VW 502.00/505.01 504.00/507.00, PORSCHE A40

1 lt, 4 lt, 5 lt, 20 lt, 60 lt, 200 lt

EAN Codes: 1 lt 8023524020868





FULGOIL PREMIUM RACE 100% SYNTHETIC MOTOR OIL SAE 0W/50

Lubrificante totalmente sintetico ad alta tecnologia, per garantire altissime prestazioni in tutti i motori a benzina o Diesel di più recente costruzione, motori turbo e multivalvole.

High performance, Synthetic Technology engine oil, recommended for petrol and Diesel engines, with catalytic converter systems, or multivalved turbocharged.

Λιπαντικό 100% συνθετικό υψηλής τεχνολογίας που εγγυάται αντίσταση σε υψηλές θερμοκρασίες. Ενδείκνυται σε κινητήρες βενζίνης και Diesel τούρμπο.

Huile moteur de technologie de synthèse, Hautes Performances, recommandée pour tous les moteurs essence ou Diesel, de plus récente construction, multisoupapes et turbo.

API SN/CF, ACEA A3/B3/C3/B4, MB 229.51, BMW LL-04, VW 501.01/505.00 502.00/505.00, PORSCHE A40 1 lt, 4 lt, 5 lt, 20 lt, 60 lt, 200 lt

EAN Codes: 1 lt 8023524020851



FULGOIL PREMIUM RACE 100% SYNTHETIC MOTOR OIL SAE 0W/40

Lubrificante totalmente sintetico ad alta tecnologia, per garantire altissime prestazioni in tutti i motori a benzina o Diesel di più recente costruzione, motori turbo e multivalvole.

High performance, Synthetic Technology engine oil, recommended for petrol and Diesel engines, with catalytic converter systems, or multivalved turbocharged.

Λιπαντικό 100% συνθετικό υψηλής τεχνολογίας που εγγυάται αντίσταση σε υψηλές θερμοκρασίες. Ενδείκνυται σε κινητήρες βενζίνης και Diesel τούρμπο.

Huile moteur de technologie de synthèse, Hautes Performances, recommandée pour tous les moteurs essence ou Diesel, de plus récente construction, multisoupapes et turbo.

API SN/CF, ACEA A3/B3/C3/B4, MB 229.51, BMW LL-04, VW 501.01/505.00 502.00/505.00, PORSCHE A40, RENAULT RN 0700/RN 0710

1 lt, 4 lt, 5 lt, 20 lt, 60 lt, 200 lt

EAN Codes: 1 lt 8023524020844



FULGOIL PREMIUM RACE 100% SYNTHETIC MOTOR OIL SAE 0W/30

Lubrificante totalmente sintetico ad alta tecnologia, per garantire altissime prestazioni in tutti i motori a benzina o Diesel di più recente costruzione, motori turbo e multivalvole.

High performance, Synthetic Technology engine oil, recommended for petrol and Diesel engines, with catalytic converter systems, or multivalved turbocharged.

Λιπαντικό 100% συνθετικό υψηλής τεχνολογίας που εγγυάται αντίσταση σε υψηλές θερμοκρασίες. Ενδείκνυται σε κινητήρες βενζίνης και Diesel τούρμπο.

Huile moteur de technologie de synthèse, Hautes Performances, recommandée pour tous les moteurs essence ou Diesel, de plus récente construction, multisoupapes et turbo.

API SN/CF, ILSAC GF-5, ACEA A5/B5, CHRYSLER 6395, GM 6094M/4718M, HONDA HTO-06, MB 229.51, BMW LL-04, VW 504.00/507.00, FORD WSS M2C946-A, PORSCHE C30

1 lt, 4 lt, 5 lt, 20 lt, 60 lt, 200 lt

EAN Codes: 1 lt 8023524020837





FULGOIL FULLY SYNTHETIC MOTOR OIL **SAE 5W/40**

Lubrificante totalmente sintetico ad alta tecnologia, per garantire altissime prestazioni in tutti i motori a benzina o Diesel di più recente costruzione, motori turbo e multivalvole.

High performance, Synthetic Technology engine oil, recommended for petrol and Diesel engines, with catalytic converter systems, or multivalved turbocharged.

Λιπαντικό 100% συνθετικό υψηλής τεχνολογίας που εγγυάται αντίσταση σε υψηλές θερμοκρασίες. Ενδείκνυται σε κινητήρες βενζίνης και Diesel τούρμπο.

Huile moteur de technologie de synthèse, Hautes Performances, recommandée pour tous les moteurs essence ou Diesel, de plus récente construction, multisoupapes et turbo.

**API SM/CF, ACEA A3/B3/C3/B4, VW 505.00/507.00, MB 229.3, BMW (LL04-C3)
1 lt, 4 lt, 5 lt, 20 lt, 60 lt, 200 lt**

EAN Codes: 1 lt 8023524020950, 4 lt 8023524010364, 5 lt 8023524010821



FULGOIL FULLY SYNTHETIC MOTOR OIL **SAE 5W/30**

Lubrificante totalmente sintetico ad alta tecnologia, per garantire altissime prestazioni in tutti i motori a benzina o Diesel di più recente costruzione, motori turbo e multivalvole.

High performance, Synthetic Technology engine oil, recommended for petrol and Diesel engines, with catalytic converter systems, or multivalved turbocharged.

Λιπαντικό 100% συνθετικό υψηλής τεχνολογίας που εγγυάται αντίσταση σε υψηλές θερμοκρασίες. Ενδείκνυται σε κινητήρες βενζίνης και Diesel τούρμπο.

Huile moteur de technologie de synthèse, Hautes Performances, recommandée pour tous les moteurs essence ou Diesel, de plus récente construction, multisoupapes et turbo.

**API SM/CF, ACEA A3/B3/C3/B4, VW 502.00/505.01, MB 229.31/229.51, BMW LL-04
1 lt, 4 lt, 5 lt, 20 lt, 60 lt, 200 lt**

EAN Codes: 1 lt 8023524020943, 4 lt 8023524524010814, 5 lt 8023524010265



FULGOIL FULLY SYNTHETIC MOTOR OIL **SAE 10W/40**

Lubrificante totalmente sintetico ad alta tecnologia, per garantire altissime prestazioni in tutti i motori a benzina o Diesel di più recente costruzione, motori turbo e multivalvole.

High performance, Synthetic Technology engine oil, recommended for petrol and Diesel engines, with catalytic converter systems, or multivalved turbocharged.

Λιπαντικό 100% συνθετικό υψηλής τεχνολογίας που εγγυάται αντίσταση σε υψηλές θερμοκρασίες. Ενδείκνυται σε κινητήρες βενζίνης και Diesel τούρμπο.

Huile moteur de technologie de synthèse, Hautes Performances, recommandée pour tous les moteurs essence ou Diesel, de plus récente construction, multisoupapes et turbo.

**API SM/CF, ACEA A3/B3/C3/B4, VW 502.00/505.00, MB 229.1, BMW LL-04
1 lt, 4 lt, 5 lt, 20 lt, 60 lt, 200 lt**

EAN Codes: 1 lt 8023524020929, 4 lt 8023524020936, 5 lt 8023524010913





FULGOIL MULTIGRADE MOTOR OIL SAE 15W/40

Olio motore multigrado per motori turbodiesel o benzina sovralimentati o ad aspirazione naturale. Assicura eccellenti proprietà detergenti, antiossidanti, antiusura e anticorrosione.

Multigrade motor oil for turbo diesel, essence engines and mixed fleet. It has excellent detergent and dispersing properties, high oxidation resistance, good anti-wear and anti-rust properties.

Πολύτυπο λιπαντικό για κινητήρες turbo diesel, βενζίνης υπερτροφοδοτούμενους ή ατμοσφαιρικούς. Εγγυάται εξαιρετικές καθαριστικές και αντιοξειδωτικές ιδιότητες κατά της φθοράς και διάβρωσης. Πληρούν τις προδιαγραφές API SF/CD.

Lubrificant multigrade pour moteurs diesel turbo, suralimentés ou aspiration naturelle et moteurs essence. Assure excellentes propriétés détergentes, anti-oxidation, anti-usure et anti-corrosion.

API SF/CD, ACEA E2/A2/B2, VW 505.01, MB 227.1, VOLVO VDS, MAN 271
1 lt, 4 lt, 5 lt, 20 lt, 60 lt, 200 lt

EAN Codes: 1 lt 8023524020974, 4 lt 8023524010937, 5 lt 8023524010708



FULGOIL MULTIGRADE MOTOR OIL SAE 20W/50

Olio motore multigrado per motori turbodiesel o benzina sovralimentati o ad aspirazione naturale. Assicura eccellenti proprietà detergenti, antiossidanti, antiusura e anticorrosione.

Multigrade motor oil for turbo diesel, essence engines and mixed fleet. It has excellent detergent and dispersing properties, high oxidation resistance, good anti-wear and anti-rust properties.

Πολύτυπο λιπαντικό για κινητήρες turbo diesel, βενζίνης υπερτροφοδοτούμενους ή ατμοσφαιρικούς. Εγγυάται εξαιρετικές καθαριστικές και αντιοξειδωτικές ιδιότητες κατά της φθοράς και διάβρωσης. Πληρούν τις προδιαγραφές API SF/CD.

Lubrificant multigrade pour moteurs diesel turbo, suralimentés ou aspiration naturelle et moteurs essence. Assure excellentes propriétés détergentes, anti-oxidation, anti-usure et anti-corrosion.

API SF/CD, ACEA E2/A2/B2, VW 505.01, MB 227.1, VOLVO VDS, MAN 271
1 lt, 4 lt, 5 lt, 20 lt, 60 lt, 200 lt

EAN Codes: 1 lt 8023524020967, 4 lt 8023524010920, 5 lt 8023524010715





● **FULGOIL TRUCK SHPDO MULTIGRADE MOTOR OIL SAE 10W/40 E9**

Olio minerale per motori diesel di veicoli pesanti con elevata potenza specifica, inclusi i turbodiesel, operanti nelle più severe condizioni e con lunghi intervalli di sostituzione.

Multi-grade premium quality oil for heavy-duty diesel engines, including turbocharged, running under extremely severe conditions and with extended drain interval. It is recommended for use in modern four-stroke diesel engines of heavy vehicles under severe conditions. It is suitable for engines without particulate filters (DPF) and for high performance diesel and gasoline engines with direct-injection.

Ορυκτέλαιο για turbo diesel κινητήρες με αυξημένη υποδούναμη, σχεδιασμένο να ανταποκρίνεται σε μοντέρνους κινητήρες υψηλής τεχνολογίας.

Huile moteur de technologie de synthèse, Hautes Performances, recommandée pour tous les moteurs essence ou Diesel, de plus récente construction, multisoupapes et turbo.

ACEA E7/E9, API CJ-4, MB 228.3/.51, MAN M 3275-1 (M3677, M3477), RENAULT RLD-3, VOLVO VDS-4, DEUTZ DCQ IV-10-LA, SCANIA LOW ASH, CUMMINS CES 20081, CATERPILLAR ECF-3, MACK EO-O PREMIUM PLUS
4 lt, 20 lt, 60 lt, 200 lt

EAN Codes: 4 lt 8023524021100



● **FULGOIL TRUCK SHPDO MULTIGRADE MOTOR OIL SAE 15W/40 E9**

Olio minerale per motori diesel di veicoli pesanti con elevata potenza specifica, inclusi i turbodiesel, operanti nelle più severe condizioni e con lunghi intervalli di sostituzione.

Multi-grade premium quality oil for heavy-duty diesel engines, including turbocharged, running under extremely severe conditions and with extended drain interval. It is recommended for use in modern four-stroke diesel engines of heavy vehicles under severe conditions. It is suitable for engines without particulate filters (DPF) and for high performance diesel and gasoline engines with direct-injection.

Ορυκτέλαιο για turbo diesel κινητήρες με αυξημένη υποδούναμη, σχεδιασμένο να ανταποκρίνεται σε μοντέρνους κινητήρες υψηλής τεχνολογίας.

Huile moteur de technologie de synthèse, Hautes Performances, recommandée pour tous les moteurs essence ou Diesel, de plus récente construction, multisoupapes et turbo.

ACEA E7/E9, API CJ-4, JASO DH-2, RENAULT RLD-3, VOLVO VDS-4, CATERPILLAR ECF-3, MACK EO-O PREMIUM PLUS, MB 228.3/.51, DEUTZ DCQ III-10-LA
4 lt, 20 lt, 60 lt, 200 lt

EAN Codes: 4 lt 8023524021155





FULGOIL TRUCK SHPDO MULTIGRADE MOTOR OIL SAE 20W/50 E7

Olio minerale per motori diesel di veicoli pesanti con elevata potenza specifica, inclusi i turbodiesel, operanti nelle più severe condizioni e con lunghi intervalli di sostituzione.

Multi-grade premium quality oil for heavy-duty diesel engines, including turbocharged, running under extremely severe conditions and with extended drain interval. It is recommended for use in modern four-stroke diesel engines of heavy vehicles under severe conditions. It is suitable for engines without particulate filters (DPF) and for high performance diesel and gasoline engines with direct-injection.

Ορυκτέλαιο για turbo diesel κινητήρες με αυξημένη υποδούναμη, σχεδιασμένο να ανταποκρίνεται σε μοντέρνους κινητήρες υψηλής τεχνολογίας.

Huile moteur de technologie de synthèse, Hautes Performances, recommandée pour tous les moteurs essence ou Diesel, de plus récente construction, multisoupapes et turbo.

ACEA E7, API CI-4 PLUS, MB 228.3, MTU Typ 2, JASO DH-1, CATERPILLAR ECF-2, CUMMINS CES 20.076/7/8, DDC POWER GUARD 93K214, MACK EO-N/EO-N PREMIUM PLUS, RENAULT VI RLD-2, VOLVO VDS-3

4 lt, 20 lt, 60 lt, 200 lt

EAN Codes: 4 lt 8023524021148



FULGOIL TRUCK SHPDO MULTIGRADE MOTOR OIL SAE 15W/40

Olio minerale per motori diesel di veicoli pesanti con elevata potenza specifica, inclusi i turbodiesel, operanti nelle più severe condizioni e con lunghi intervalli di sostituzione.

Multi-grade premium quality oil for heavy-duty diesel engines, including turbocharged, running under extremely severe conditions and with extended drain interval. It is recommended for use in modern four-stroke diesel engines of heavy vehicles under severe conditions. It is suitable for engines without particulate filters (DPF) and for high performance diesel and gasoline engines with direct-injection.

Ορυκτέλαιο για turbo diesel κινητήρες με αυξημένη υποδούναμη, σχεδιασμένο να ανταποκρίνεται σε μοντέρνους κινητήρες υψηλής τεχνολογίας.

Huile moteur de technologie de synthèse, Hautes Performances, recommandée pour tous les moteurs essence ou Diesel, de plus récente construction, multisoupapes et turbo.

API CI-4/SL, ACEA E7, MB 228.3, VOLVO VDS3, CUMMINS CES 20078, CATERPILLAR ECF-1a/ECF-2, MAN M 3275-1, MACK EO-N, MTU Category 2, RENAULT VI RLD-2

4 lt, 20 lt, 60 lt, 200 lt

EAN Codes: 4 lt 8023524010845



Lubrificanti per motori motociclistici
Motorbike oils
Λιπαντικά κοτοσυκλετών
Lubrifiants pour motocyclettes



FULGOIL 4T MOTORBIKE MOTOR OIL SAE 10W/60 MA2

Lubrificante totalmente sintetico per motori motociclistici 4 tempi di elevata potenza.
Massima protezione dall'usura, efficienza del motore e durata.

Fully synthetic lubricant for 4t motorcycles engines.
Maximum wear protection, engine efficiency and power output.

API SN, JASO MA-2

1 lt, 4 lt, 5 lt, 20 lt, 60 lt, 200 lt

EAN Codes: 1 lt 8023524021124



FULGOIL 4T MOTORBIKE MOTOR OIL SAE 10W/50 MA2


Lubrificante totalmente sintetico per motori motociclistici 4 tempi di elevata potenza.
Massima protezione dall'usura, efficienza del motore e durata.

Fully synthetic lubricant for 4t motorcycles engines.
Maximum wear protection, engine efficiency and power output.

API SN, JASO MA-2

1 lt, 4 lt, 5 lt, 20 lt, 60 lt, 200 lt

EAN Codes: 1 lt 8023524021117





● **FULGOIL 4T MOTORBIKE MOTOR OIL SAE 10W/40 MA2**

Lubrificante totalmente sintetico per motori motociclistici 4 tempi di elevata potenza.
Massima protezione dall'usura, efficienza del motore e durata.

Fully synthetic lubricant for 4t motorcycles engines.
Maximum wear protection, engine efficiency and power output.

API SN, JASO MA-2

1 lt, 4 lt, 5 lt, 20 lt, 60 lt, 200 lt

EAN Codes: 1 lt 8023524021094



● **FULGOIL 4T MOTORBIKE MOTOR OIL SAE 5W/40 MA2**


Lubrificante totalmente sintetico per motori motociclistici 4 tempi di elevata potenza.
Massima protezione dall'usura, efficienza del motore e durata.

Fully synthetic lubricant for 4t motorcycles engines.
Maximum wear protection, engine efficiency and power output.

API SN, JASO MA-2

1 lt, 4 lt, 5 lt, 20 lt, 60 lt, 200 lt

EAN Codes: 1 lt 8023524021179



Lubrificanti per ingranaggi e trasmissioni Gear and transmission Oils Λιπαντικά γραναζομάτων και κιβωτίων Lubrifiants pour transmissions



FULGOIL GEAR OIL HY GL5 SYNTH SAE 75W/90

Lubrificante multigrado sintetico di alta qualità per cambi e differenziali.

Multigrade high quality synthetic lubricant for gear boxes and differential gears.

Συνθετικό πολύτυπο λιπαντικό υψηλής ποιότητας για διαφορικά & συστήματα γραναζώματος.

Lubrifiant synthétique de haute qualité pour boîtes de vitesses et engrenages.

API GL5, MIL-L 2105D, ZF TE, EP

1 lt, 4 lt, 20 lt, 60 lt, 200 lt

EAN Code: 1 lt 8023524040576



FULGOIL GEAR OIL HY GL4 SAE 80W/90

Lubrificante per scatole cambi.

Lubricant for gear boxes.

Λιπαντικό για κιβώτια ταχυτήτων.

Lubrifiant pour boîtes de vitesse.

API GL4, MIL-L 2105, ZF TE, EP

1 lt, 4 lt, 20 lt, 60 lt, 200 lt

EAN Code: 1 lt 8023524040552



FULGOIL GEAR OIL HY GL5 SYNTH SAE 75W/80

Lubrificante sintetico per trasmissioni che prevede massima protezione ed economia di carburante. Resiste agli effetti delle alte temperature e a un uso pesante, e i suo alto livello di protezione meccanica permette lunghi intervalli di sostituzione.

Synthetic transmission oil to provide maximum protection and fuel economy, for use where a 75w80 synthetic oil is required by OEM's including BMW, Mercedes-Benz, Chrysler, Fiat, Nissan, PSA Group, Renault, VAG Group, Vauxall/Opel, Alfa Romeo, Land Rover, Mini, Dodge, Ford and Volvo in manual gearboxes and axles where a high performance gear oil is required. It resist the effect of high temperatures and heavy-duty use, the high level of mechanical Protection allows extended service intervals to be used.

API GL-5, MIL-L 2105 B/C/D, PEUGEOT CITROEN (PSA) B71 2330

1 lt, 4 lt, 20 lt, 60 lt, 200 lt

EAN Code: 4 lt 8023524021247





● **FULGOIL GEAR OIL LS GL5 SYNTH SAE 75W/140**

Lubrificante multigrado sintetico per trasmissioni ipoidi indicato per uso severo dove siano richieste alta capacità di carico, stabilità all'ossidazione e resistenza alla rottura. Ha capacità antiruggine, anticorrosione ed antischiama.

Hypoid transmission multigrade synthetic oil to be used where high load carrying capacity, EP properties, oxidation stability and wear resistance are required for severe service. It provides anti-rust, anti-corrosion and anti-foam protection.

Πολύτυπο συνθετικό λιπαντικό για υποειδή συστήματα μετάδοσης και χρήση υψηλού φορτίου, με προδιαγραφές EP, σταθερότητα οξείδωσης και αντίστασης κατά της φθοράς όπου απαιτείται βαρέα καταπόνηση.

Παρέχει αντισκουριακή, αντιδιαβρωτική και κατά του αφρισμού προστασία.

API GL-5, LIMITED SLIP, MAN 342 Typ M1, MB 235.61, ZF ZE-ML 05D/12D/16G/21D, BMW LS, NISSAN GTR, CHRYSLER MS.8985, GM 12346140, SCANIA 1:0, FORD M2C 192-A
125 ml, 1 lt, 4 lt, 20 lt, 60 lt, 200 lt

EAN Code: 125 ml 8023534021131, 1 lt 8023524021001



● **FULGOIL GEAR OIL LS GL5 SYNTH SAE 75W/90**

Lubrificante multigrado sintetico per trasmissioni ipoidi indicato per uso severo dove siano richieste alta capacità di carico, stabilità all'ossidazione e resistenza alla rottura. Ha capacità antiruggine, anticorrosione ed antischiuma.

Hypoid transmission multigrade synthetic oil to be used where high load carrying capacity, EP properties, oxidation stability and wear resistance are required for severe service. It provides anti-rust, anti-corrosion and anti-foam protection.

Πολύτυπο συνθετικό λιπαντικό για υποειδή συστήματα μετάδοσης και χρήση υψηλού φορτίου, με προδιαγραφές EP, σταθερότητα οξείδωσης και αντίστασης κατά της φθοράς όπου απαιτείται βαρέα καταπόνηση.

Παρέχει αντισκουριακή, αντιδιαβρωτική και κατά του αφρισμού προστασία.

API GL-4/GL-5/MT-1, LIMITED SLIP, SAE J2360, MAN 341 Typ E3/3343 Typ S, SCANIA 1:0, ZF TE-ML 02B/05B/12B/05C/16F/17B/19C/21C
1 lt, 4 lt, 20 lt, 60 lt, 200 lt

EAN Code: 1 lt 8023524020998





FULGOIL GEAR OIL LS GL5 SYNTH **SAE 85W/140**

Lubrificante multigrado sintetico per trasmissioni ipoidi indicato per uso severo dove siano richieste alta capacità di carico, stabilità all'ossidazione e resistenza alla rottura. Ha capacità antiruggine, anticorrosione ed antischiuma.

Hypoid transmission multigrade synthetic oil to be used where high load carrying capacity, EP properties, oxidation stability and wear resistance are required for severe service. It provides anti-rust, anti-corrosion and anti-foam protection.

API GL-5, LIMITED SLIP, MAN 342 Typ M1, MIL-L-2105, ZF ZE-ML 16D/16B/17B/19B/21A, FORD M2C-105/154A, SQM-2C9002A/8A/1A, CHRYSLER MS-5644A, GM MS9985290
1 lt, 4 lt, 20 lt, 60 lt, 200 lt
EAN Code: 4 lt 8023524021025



FULGOIL GEAR OIL LS GL5 SYNTH **SAE 80W/90**

Lubrificante multigrado sintetico per trasmissioni ipoidi indicato per uso severo dove siano richieste alta capacità di carico, stabilità all'ossidazione e resistenza alla rottura. Ha capacità antiruggine, anticorrosione ed antischiuma.

Hypoid transmission multigrade synthetic oil to be used where high load carrying capacity, EP properties, oxidation stability and wear resistance are required for severe service. It provides anti-rust, anti-corrosion and anti-foam protection.

API GL-4/GL-5/MT-1, LIMITED SLIP, MIL-PFR-2105, SAE J2360, MAN 341 Typ E2, SCANIA 1:0, MB 235.0, ZF TE-ML 05A/07A/12E/16B/C/D/17B/19B/21A
1 lt, 4 lt, 20 lt, 60 lt, 200 lt
EAN Code: 4 lt 80235240210185



FULGOIL AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID **ATF CVT CVTF**

Fluido universale per trasmissioni automatiche (ATF), servosterzi e sistemi idraulici. Elimina le rumorosità della trasmissione e permette una variazione dei rapporti morbida anche alle basse temperature.

Multipurpose Automatic Transmission Fluid (ATF) for automatic gears, power steering units and hydraulic systems. It eliminates transmission squawk and keep gears smoothly even at low temperatures.

BMW 83220136376/83220429154, CHRYSLER CVTF+4, DAIHATSU AMIX CVTF-DC, DODGE/JEEP NS-2/CVTF+4, FORD WSS-M2C933-A/WSS-M2C928-A, GM DEX-CVT, HONDA HCF-2, MITSUBISHI CVTF-J1/J4, NISSAN NS-1/NS-2/NS-3, SUBARU LINEARTRONIC CVTF(ECVT/LCVT, MB 236.20, SUZUKI TC/CVT/FE, TOYOTA TC/CVT FE, VW TL 521.80 (G052180)/521.16 (G052516)
1 lt, 4 lt, 20 lt, 60 lt, 200 lt
EAN Code: 1 lt 8023524020981





FULGOIL AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID **ATF DX VI JWS 3309**

Fluido universale per trasmissioni automatiche (ATF), servosterzi e sistemi idraulici. Elimina le rumorosità della trasmissione e permette una variazione dei rapporti morbida anche alle basse temperature.

Multipurpose Automatic Transmission Fluid (ATF) for automatic gears, power steering units and hydraulic systems. It eliminates transmission squawk and keep gears smoothly even at low temperatures.

JWS 3309, Dexron VI, Mercon V, LV, SP, Toyota T-III/T-IV/WS (except Hybrids/CVT), Mitsubishi SP-III (except Hybrids/CVT), Honda ATF Z-1 (except Hybrids/CVT), Hyundai/Kia SP-II/SP-III/SP-IV/SPH-IV, Subaru ATF ATF-HP (except CVT)
1 lt, 4 lt, 20 lt, 60 lt, 200 lt

EAN Code: 1 lt 8023524020875



FULGOIL AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID **ATF DX II**

Fluido universale a base sintetica per trasmissioni automatiche.

Universal Synthetic base fluid for automatic transmissions.

Συνθετικής βάσης υγρό αυτόματων κιβωτίων γενικής χρήσεως.

Fluide universel de base synthétique pour transmissions automatiques.

Allison C4, Caterpillar TO2, GM Dexron IID, MAN 339 V1/Z1, MB236.5/236.7, Voith G607, ZF TE-ML 03D/04D/11A/14A/17A
1 lt, 4 lt, 20 lt, 60 lt, 200 lt

EAN Code: 1 lt 8023524010944, 4 lt 8023524010722



FULGOIL AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID **ATF 8HP BMW Z7**

Fluido universale per trasmissioni automatiche (ATF), servosterzi e sistemi idraulici. Elimina le rumorosità della trasmissione e permette una variazione dei rapporti morbida anche alle basse temperature.

Multipurpose Automatic Transmission Fluid (ATF) for automatic gears, power steering units and hydraulic systems. It eliminates transmission squawk and keep gears smoothly even at low temperatures.

BMW 83222305397 (bis 02.2013.83222152426), ATF L 12108, BMW 83222289720 8-speed ATs (ZF Lifeguard 8)/ZF 8HP45/8HP55/8HP70/8HP90, VW/AUDI G 060162 A1/A2/A6, VW G 055 162, ZF S671 090 312/ZF TE-ML 11 9HP48/ZF 8-speed ATs, Land Rover LR023288 und LR 023289, Mopar 68218925AA/68157995AB, FIAT 9.55550-AV5, Acura ATF Type 3.0/Acura 08200-9016 A, Honda 08200-9017/ATF Type 3.1

1 lt, 4 lt, 20 lt, 60 lt, 200 lt

EAN Code: 1 lt 8023524020882





FULGOIL AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID ATF MB 236.15

Fluido universale per trasmissioni automatiche (ATF), servosterzi e sistemi idraulici. Elimina le rumorosità della trasmissione e permette una variazione dei rapporti morbida anche alle basse temperature.

Multipurpose Automatic Transmission Fluid (ATF) for automatic gears, power steering units and hydraulic systems. It eliminates transmission squawk and keep gears smoothly even at low temperatures.

BLUE FLUID, MB 236.15 ATF A 001 989 77 03/ATF A 001 989 78 03, ATF M15
1 lt, 4 lt, 20 lt, 60 lt, 200 lt
EAN Code: 1 lt 8023524020905



FULGOIL AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID ATF MB 236.14

Fluido universale per trasmissioni automatiche (ATF), servosterzi e sistemi idraulici. Elimina le rumorosità della trasmissione e permette una variazione dei rapporti morbida anche alle basse temperature.

Multipurpose Automatic Transmission Fluid (ATF) for automatic gears, power steering units and hydraulic systems. It eliminates transmission squawk and keep gears smoothly even at low temperatures.

RED FLUID, MB 236.14 ATF NAG2VSport A 001 001 989 68 03, ATF M14
1 lt, 4 lt, 20 lt, 60 lt, 200 lt
EAN Code: 1 lt 8023524020899



FULGOIL AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID ATF DCT DSG PDK

Fluido universale per trasmissioni automatiche (ATF), servosterzi e sistemi idraulici. Elimina le rumorosità della trasmissione e permette una variazione dei rapporti morbida anche alle basse temperature.

Multipurpose Automatic Transmission Fluid (ATF) for automatic gears, power steering units and hydraulic systems. It eliminates transmission squawk and keep gears smoothly even at low temperatures.

BMW 83220440214, FORD NISSAN WSS-W2C 936-A, VOLVO 1161838/1161839,
VW AUDI SKODA G052182A2/G052529A2, MB 236.21 (0019898503),
MITSUBISHI MZ330065 Dia-Queen SSTF-1, PORSCHE 999.917.080.00
1 lt, 4 lt, 20 lt, 60 lt, 200 lt
EAN Code: 1 lt 8023524020912



Lubrificanti Agricoli e Grassi Agriculture machine oils and greases Λιπαντικά Αγροτικών μηχανημάτων και Γράσα Lubrifiants et graisses pour machines agricoles



FULGOIL MULTIFARM STOU MOTOR OIL **SAE 10W/40**

Lubrificante multigrado e multistagionale per macchinari agricoli e da costruzione anche turbocompressi. Può essere utilizzato per motori, trasmissioni e sistemi idraulici.

Multigrade, multifunctional and multi-seasonal oil for agricultural and construction machinery, turbo-charged and uncharged. Oil can be used year round for engines, transmissions with wet brakes and hydraulic systems.

Πολύβαθμο, λιπαντικό πολλαπλών χρήσεων για όλες τις εποχές για χρήση σε αγροτικά και κατασκευαστικά μηχανήματα, με κινητήρες ατμοσφαιρικούς και turbo. Το λιπαντικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κινητήρες που λειτουργούν όλο τον χρόνο, σε διαφορικά, σε υδραυλικά συστήματα και σε συστήματα πέδησης.

Lubrifiant universel multigrade multifonction pour les machines agricoles.

SAE 10W40, API CG-4, API GL5, ACEA E3, FORD M2C 159B/C and M2C 134D, MB 227.1, JOHN DEERE J27/J20A/J20C, MASSEY-FERGUSON CMS M 1135/1139/1144/1145, ML 06A/06B/06C/07B, NEW HOLLAND 82009201/2/3, MAT 3525 and 3526, CATERPILLAR S/3 4 lt, 20 lt, 60 lt, 200 lt
EAN Code: 4 lt 8023524010838



FULGOIL MULTIFARM STOU MOTOR OIL **SAE 10W/30**

Lubrificante multigrado e multistagionale per macchinari agricoli e da costruzione anche turbocompressi. Può essere utilizzato per motori, trasmissioni e sistemi idraulici.

Multigrade, multifunctional and multi-seasonal oil for agricultural and construction machinery, turbo-charged and uncharged. Oil can be used year round for engines, transmissions with wet brakes and hydraulic systems.

Πολύβαθμο, λιπαντικό πολλαπλών χρήσεων για όλες τις εποχές για χρήση σε αγροτικά και κατασκευαστικά μηχανήματα, με κινητήρες ατμοσφαιρικούς και turbo. Το λιπαντικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κινητήρες που λειτουργούν όλο τον χρόνο, σε διαφορικά, σε υδραυλικά συστήματα και σε συστήματα πέδησης.

Lubrifiant universel multigrade multifonction pour les machines agricoles.

SAE 10W30, API CG-4, API GL5, ACEA E3, FORD M2C 159B/C and M2C 134D, MB 227.1, JOHN DEERE J27/J20A/J20C, MASSEY-FERGUSON CMS M 1135/1139/1144/1145, ML 06A/06B/06C/07B, NEW HOLLAND 82009201/2/3, MAT 3525 and 3526, CATERPILLAR S/3 4 lt, 20 lt, 60 lt, 200 lt
EAN Code: 4 lt 8023524010807



Fluidi per circuiti frenanti e liquidi antigelo Brake fluids and antifreeze liquids Υγρά φρένων και Αντιψυκτικά Liquides pour circuits de freinage et liquides de refroidissement



FULGOIL BRAKE FLUID DOT RACING

Fluido totalmente sintetico per impianti di frenatura di auto e moto, additivato con prodotti anticorrosivi che proteggono i componenti metallici nei circuiti frenanti idraulici.

Synthetic fluid for car and motorbike brakes, additived with anticorrosive products that protect the metallic components in the hydraulic circuits of the brake systems.

Εντελώς συνθετικό υγρό φρένων αυτοκινήτων και μηχανών. Συνθετικό υγρό για συστήματα πέδησης αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών με πρόσθετα αντιδιαβρωτικά που προστατεύουν τα μεταλλικά μέρη του υδραυλικού κυκλώματος των συστημάτων πέδησης.

FMVSS 116 DOT 3/DOT 4 - RACING, ISO 4925 (CLASS4), SAE J1703, JIS 52233
250 ml, 500 ml, 1 lt

EAN Code: 1 lt 8023524021070



FULGOIL BRAKE FLUID DOT 5.1

Fluido totalmente sintetico per impianti di frenatura di auto e moto, additivato con prodotti anticorrosivi che proteggono i componenti metallici nei circuiti frenanti idraulici.

Synthetic fluid for car and motorbike brakes, additived with anticorrosive products that protect the metallic components in the hydraulic circuits of the brake systems.

Εντελώς συνθετικό υγρό φρένων αυτοκινήτων και μηχανών. Συνθετικό υγρό για συστήματα πέδησης αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών με πρόσθετα αντιδιαβρωτικά που προστατεύουν τα μεταλλικά μέρη του υδραυλικού κυκλώματος των συστημάτων πέδησης.

FMVSS 116 DOT 5.1, ISO 4925 (5.1), CUNA NC956 (5.1), SAE J1703/J1704 (5.1)
250 ml, 500 ml, 1 lt

EAN Code: 1 lt 8023524021056



FULGOIL BRAKE FLUID DOT 4


Fluido totalmente sintetico per impianti di frenatura di auto e moto, additivato con prodotti anticorrosivi che proteggono i componenti metallici nei circuiti frenanti idraulici.

Synthetic fluid for car and motorbike brakes, additived with anticorrosive products that protect the metallic components in the hydraulic circuits of the brake systems.

Εντελώς συνθετικό υγρό φρένων αυτοκινήτων και μηχανών. Συνθετικό υγρό για συστήματα πέδησης αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών με πρόσθετα αντιδιαβρωτικά που προστατεύουν τα μεταλλικά μέρη του υδραυλικού κυκλώματος των συστημάτων πέδησης.

FMVSS 116 DOT 4, ISO 4925 CLASS 4, JIS 52233, SAE J1703/J1704
250 ml, 500 ml, 1 lt

EAN Code: 500 ml 8023524010951, 1 lt 8023524020820





● **FULGOIL ANTIFREEZE 100% G13**

Liquido di raffreddamento ideale per circuiti sigillati.
Ha proprietà antiruggine, anticorrosione e antischiuma.

Ideal cooling liquid for sealed circuits.
It provides anti-rust, anti-corrosion and anti-foam protection.

Εξαιρετικής απόδοσης ψυκτικ ό υγρό για κλειστά συστήματα ψύξης.

G13, VW TL 774 J
250 ml, 500 ml, 1 lt
EAN Code: 1 lt 8023524021049




● **FULGOIL ANTIFREEZE 100% G12**

Liquido di raffreddamento ideale per circuiti sigillati.
Ha proprietà antiruggine, anticorrosione e antischiuma.

Ideal cooling liquid for sealed circuits.
It provides anti-rust, anti-corrosion and anti-foam protection.

Εξαιρετικής απόδοσης ψυκτικ ό υγρό για κλειστά συστήματα ψύξης.

G12, VW TL 774 D/F, MB 325.3, JAGUAR JLM20972-1, LAND ROVER STC 50527/29/30,
PORSCHE 000 043 203 78/79, 000 043 300 31/88, SAAB 12799123/1299124/12346290
250 ml, 500 ml, 1 lt
EAN Code: 1 lt 8023524021032





Via Burba 7 e 8 - 16163 - Genova Italy
 Phone +39 010 710033 - Fax +39 010 710308
www.fulgoil.it

Email: Fulgoil@fulgoil.it - info@fulgoil.it - amv.export@gmail.com

